МОГИЛЕВСКИХЪ
ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
КЪ № 26-му.
ЗА 1850 ГОДЪ

Способъ Рейнша покрывать желѣзо прочнымъ слоемъ мѣди.

Для этого нужно желѣзо предварительно хорошо вычистить помощію виннаго камня и тщательно тереть древеснымъ углемъ, пока оно не сдѣлается совершенно блестящимъ. Тогда берутъ продажной 20-градусной соляной кислоты, разбавляютъ ее тройнымъ количествомъ воды и приливаютъ очень немного раствора синяго (мѣднаго) купороса въ водѣ. Въ такъ приготовленную жидкость опускаютъ желѣзо, вышесказаннымъ образомъ подготовленное. Чрезъ нѣсколько времени желѣзо вынимаютъ и опускаютъ въ другую жидкость, точно такъ же приготовленную, но съ большею примѣсью синяго купороса. Это повторяютъ еще нѣсколько разъ, увеличивая постоянно по немногу количество синяго купороса. Наконецъ когда слой мѣди на желѣзѣ сдѣлается довольно толстымъ, то очищаютъ его растворомъ соды, или поташа и потомъ водою.

Разсолъ, употребляемый въ Англіи для приготовленія солонины.

192 части поваренной соли, 3 части селитры и 32 части сахара растворяютъ въ 1280 частяхъ воды. Мясо, помоченное въ этомъ растворѣ, даетъ необыкновенно нѣжную, сочную и отлично вкусную солонину, алаго цвѣта.

Рецептъ для превосходнаго о-де-колона.

Лимоннаго масла 4 унціи, бергамотнаго масла 3 унціи, масла Нероли (т. е. эфирнаго масла померанцовыхъ цвѣтовъ) 5 драхмъ, лавандоваго масла 4 драхмы и размариннаго масла 2 драхмы, нашатырнаго спирта 20 капель, все смѣшать и вылить въ одно ведро самаго крѣпкаго и тщательно очищеннаго спирта.

Рецептъ этотъ былъ уже мною сообщенъ разнымъ лицамъ, которыя по немъ приготовляютъ себѣ о-де-колонъ, обходящійся приблизительно въ половину про-

тивъ настоящего находящаго въ продажѣ и который нисколько не уступаетъ въ добротѣ. Но при приготовлении его нужно соблюдать слѣдующія условія: 1) Эѳирныя масла должны быть перваго сорта и дѣйствительно настоящія нисколько не подмѣшанныя другими болѣе дешевыми маслами, какъ это иногда дѣлается въ продажѣ. 2) Спиртъ должно купить у заводчика, очищенный углемъ и въ хорошо дѣйствующемъ перегонномъ приборѣ; спиртъ этотъ долженъ показывать по алкоголиметру Траллеса 90°, или по крайней мѣрѣ 85°. 3) Сказанную смѣсь маслъ со спиртомъ должно приготовить въ большой ведерной бутыли, которую потомъ мягкою хорошею пробкою безвоздушно закупорить и пробку обвязать смоченнымъ бычачьимъ пузыремъ и чрезъ пузырь каучуковою плиткою, и въ этомъ видѣ поставить въ ледникѣ или въ самомъ холодномъ мѣстѣ погреба, чѣмъ больше времени, тѣмъ лучше, но по крайней-мѣрѣ на 2 или на 3 мѣсяца, часто взбалтывая, напримѣръ одинъ разъ въ день. 4) Если по истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ о-де-колонъ совершенно прозрачнымъ не будетъ, но еще нѣсколько мутный то слѣдуетъ еще долить столько крѣпкаго спирта, сколько для того нужно, перемѣшивая разумѣется хорошенько. 5) По разлитіи готоваго о-де-колона во флаконы, необходимо закупорить ихъ мягкими совершенно цѣлыми и новыми пробками, и обвязать ихъ еще смоченнымъ бычачьимъ пузыремъ; флаконы должно сохранять въ холодномъ мѣстѣ, положивъ каждый на бокъ.

(Тр. Им. В. Э. Об.)

———

О признакахъ лѣтъ лошади.

—

(Продолженіе).

Вѣкъ лошади ни отъ чего столько не сокращается, какъ отъ ѣзды съ раннихъ лѣтъ; чѣмъ въ молодой лошади больше огня и чѣмъ она доброѣзжѣе, тѣмъ скорѣе подвергается порчѣ. Не привыкнувъ въ упряжи, не постигая ѣзды, не умѣя сберечь силъ, молодая лошадь, горячая, доброѣзжая, употребленная съ раннихъ лѣтъ въ ѣзду, везетъ и мчится изъ всей силы, пылая огнемъ своей юности, забывая себя. При малѣйшей неосторожности ѣздока, можно ее на десяти, на двадцати верстахъ разбить, подорвать, запалить.

Важно также умѣнье обращаться съ молодою лошадью при выѣздкѣ. Есть примѣры, что молодая лошадь съ перваго, или втораго разу запряжки, испуганная, забитая, задерганная, дѣлается на всю жизнь пугливою, съ норовомъ не доброѣзжею. Постепенность въ выѣздкѣ великое дѣло. Пусть молодая лошадь сначала выгуливается на кордѣ безъ сѣдла и хомута, потомъ въ сѣдлѣ и хомутѣ съ подвязными удилами къ троку. Лошадь подберетъ голову, сдѣлается гордою, выучится ходить тихимъ шагомъ, бѣгать рысью и въ скокъ, постигнетъ и пріучится къ движеніямъ. Тогда она будетъ уже готова къ упряжкѣ въ легкій экипажъ. Для первоначальной ѣзды, въ запряжкѣ, молодую лошадь запрягаютъ въ оглобли съ передовою ѣзжалою въ постромкахъ и съ веревками крестъ на крестъ отъ оглоблей къ передку телеги, чтобъ не могла поднять заду и брыкать. Кроткое обращеніе, снисходительное терпѣніе, еслибъ лошадь сначала погорячилась и пошалила, оглаживанье при остановкахъ, ведутъ къ току, что молодая лошадь сдѣлается сама кроткою, ручною, послушною и доброкачественною.

Сколько разъ случалось слышать похвалы ѣздокамъ кочующихъ народовъ и ихъ выѣздкѣ своихъ полудикихъ, косячныхъ лошадей. Калмыкъ, схвативъ изъ косяка на арканъ не ѣзжалую лошадь, мчится [на] ней по степи, какъ вихорь на своей верховой лошади, пока лошадь съ арканѣ не обнаружитъ усталости; тогда затягиваетъ петлю аркана такъ, что лошадь падаетъ отъ перехваченнаго дыханія; ѣздокъ са-

дится на своего конвчна, отпускает петлевы аркана и мчится без памяти по степи во всю конскую прыть, куда глаза глядят, наказывая ее своею пугою тоже без памяти и доводя лошадь до изнеможенія, пока не грянется о земь. Этимъ выѣздка и оканчивается. Тотъ же ѣздокъ, въ другой разъ, садится верхомъ на ту же лошадь и опять бьетъ и ругаетъ животное, пока оно не станетъ въ тупикъ, или, какъ говорятъ туземцы, не укротится. Такого рода выѣздка в пелкахъ, похожая на нее, можетъ годиться для полудикихъ племенъ и для верховой ѣзды; замѣчено, что рѣдкая косячная лошадь, выѣзжанная, какъ сказано, бываетъ терпѣливою и спокойною въ возу и годною для тяжкихъ работъ земледѣльческихъ.

Вообще можно сказать, что чѣмъ осторожнѣе дѣлается выѣздка и чѣмъ долѣе молодая лошадь не употребляется въ ѣзду, хотя бы не видала себѣ ни зерна овса, тѣмъ бываетъ добронравнѣе и долговѣчнѣе.

Лѣта лошади узнаются по зубамъ. У взрослой, совершенно сложившейся считается 40, бываютъ лошади съ 36 и съ 44 зубами, но это рѣдкое исключеніе. У лошадей зубы сидятъ въ обоихъ челюстяхъ, въ верхней и нижней, но у рогатаго скота въ верхней челюсти нѣтъ четырехъ переднихъ зубовъ, которые замѣнены хрящевымъ ободочкомъ. Цѣль природы въ этомъ случаѣ та, чтобъ зубы не мѣшали скоту срывать и забирать въ ротъ траву языкомъ, снабженнымъ на верхней сторонѣ жесткими пластинками, срѣзывающими траву быстро и легко. У всѣхъ домашнихъ животныхъ, кромѣ собакъ, зубы верхней челюсти одинаковы, по виду и по мѣсту, съ зубами нижней; каждый зубъ верхней имѣетъ пару въ нижней челюсти, каждой парѣ зубовъ на одной сторонѣ находится соотвѣтственная пара на другой сторонѣ челюстей. Передніе зубы, закрытые губами называются *клещи*, ихъ 12, по 6-ти въ каждой челюсти. Эти зубы у лошади отдѣлены промежуткомъ отъ заднихъ, называющихся *коренными*, которые на каждой сторонѣ, сверху и снизу, по 6, а всего 24 зуба; между клещами или передними зубами и коренными выростаютъ *клыки*, называемые лошадиными *колами*, на каждой сторонѣ по одному зубу вверху и внизу, а всего четыре. У рѣдкой кобылы бываютъ колы; у нихъ остаются просто одни промежутки, какъ будто природа предвидѣла, что нужно мѣсто въ челюстяхъ лошади для удиловъ, мундштуковъ, которыми управляютъ и удерживаютъ это животное.

Что касается до времени появленія зубовъ, то жеребенокъ родится съ прорѣзавшимися зубами, но только съ 8-ми коренными, съ первымъ и вторымъ на каждой сторонѣ въ обѣихъ челюстяхъ, считая отъ коловъ. Въ конце мѣсяца, послѣ рожденія, выходитъ у жеребенка по третьему коренному зубу. Эти 12 коренныхъ зубовъ называются *молочными*, потому что съ возрастомъ животнаго они выпадаютъ и замѣняются другими, которые остаются на всю жизнь лошади. Ихъ называютъ *мастерыми или долгими*, они въ самомъ дѣлѣ длиннѣе молочныхъ. Первые и вторые молочные коренные зубы смѣняются на третьемъ году лошади, а третьи выпадаютъ въ послѣдней половинѣ четвертаго года; четвертый, пятый и шестой, прорѣзавшись, уже не выпадаютъ, но остаются на всю жизнь. Четвертые коренные зубы прорѣзываются у жеребенка десяти или двѣнадцати мѣсячнаго, пятые послѣ полутора года на двадцатомъ мѣсяцѣ, а шестые и послѣдніе не раньше какъ у четырехъ годовалой лошади, но не позже шести-лѣтняго возраста.

Переднихъ зубовъ или клещей считается двѣнадцать. Они размѣщены у молодой лошади полукругомъ: по три на каждой сторонѣ челюсти. Первая пара клещей сидитъ по срединѣ челюсти и называется *рѣзцами или первыми*, потому что они первые выходятъ у лошади, и пер-

вые же смѣняются новыми; возлѣ рѣзцовъ, съ каждой стороны, по одному зубу называются *средними*, а за ними третья пара называется *украйками* или *угловыми*. Рѣдко случается, чтобъ жеребенокъ родился съ передними зубами; по большей части они начинаютъ показываться такимъ образомъ: *рѣзцы* въ шестой. восьмой и четырнадцатый день послѣ рожденія; *средніе* между тридцатымъ и сороковымъ днемъ, а *украйки* между шестымъ и тринадцатымъ мѣсяцемъ. Эти зубы *всѣ* молочные и замѣняются матерыми, а именно: рѣзцы въ послѣдней половинѣ третьяго года, средніе въ концѣ четвертаго, а украйки на пятомъ и даже на шестомъ году. По этому у трехгодовалой лошади должно быть въ обѣихъ челюстяхъ матерыхъ зубовъ четыре, а у пятилѣтней двѣнадцать. Передніе зубы, на верхней челюсти, выходятъ и смѣняются нѣсколько раньше, нежели на нижней челюсти.

Колы или *клыки* у лошади сидятъ въ промежуткахъ между передними и коренными зубами, такъ что въ нижней челюсти они нѣсколько ближе къ переднимъ зубамъ, а въ верхней къ кореннымъ: онѣ не попадаютъ другъ на друга и не могутъ скоро стираться.

Наружная часть кола или *головка* дѣйствительно представляетъ родъ загнутаго остраго колышка, круглаго съ одной стороны и съ двумя желобками съ внутренней стороны, вверху желобки сходятся. Корень кола идетъ внутрь челюсти; у молодыхъ лошадей колъ внутри пустъ, но съ лѣтами пустота заростаетъ костью. Колы нижней челюсти длиннѣе и крѣпче верхнихъ. Колы рѣдко бываютъ у кобылъ, но и тѣ маленькие и безъ желобковъ.

Матерой передній зубъ, то есть появившійся на мѣсто молочнаго, отличается отъ молочнаго тѣмъ, что онъ весь сплошной, тогда какъ у молочнаго есть шейка или ободокъ, отдѣляющій зубъ наружный отъ корешка, обыкновенно матерой зубъ цвѣту бѣлоголубоватаго, а молочной молочнобѣлаго; матерой зубъ шире и весь гладкій, а молочный рябоватъ отъ продольныхъ полосокъ. Матерой зубъ, съ своимъ корнемъ, идетъ отъ широкаго сплюснутаго наружнаго конца къ корню, силящему въ деснѣ, безпрестанно уменьшаясь, на подобіе искривленной трубки. Конецъ корня скругленъ, имѣетъ скважину для нерва зубнаго и кровяныхъ жилокъ, идущихъ внутри зуба. Головкою у матераго зуба называется та часть, которая выходитъ наружу изъ десны, а корнемъ, погруженная въ десну и челюсть. Въ головкѣ замѣчательны оба лица, наружное и внутреннее, оба бока и верхушка.

Матерой передній зубъ, съ наружной стороны или лица, идетъ выпуклой горбиной, на которой видны одна, а иногда двѣ полоски, которыя явственнѣе въ верхнихъ зубахъ, чѣмъ въ нижнихъ; впрочемъ, онѣ со временемъ пропадаютъ, напротивъ того съ внутренняго лица этотъ зубъ бываетъ нѣсколько вогнутъ, короче и уже: въ зубѣ, съѣденномъ, оба лица дѣлаются совершенно ровными. Въ зубахъ украйкахъ наружный бокъ, отъ кола, угловатъ и уже другаго боку, называемаго внутреннимъ, который во всѣхъ зубахъ толще. Молодые зубы сидятъ плотно, сомкнувшись и входя наружнымъ бокомъ во внутренній, на подобіе пазу. Въ старости зубы не плотны и сходятся уже не боками, но только краями, или углами головки. Верхушка молодаго и цѣлаго передняго матераго зуба, идетъ продолговатымъ оваломъ въ обѣ стороны по бокамъ; сплюснута отъ задняго лица къ переднему, на срединѣ имѣетъ ямочку, которая называется *чашкой*. Чашка, проходя внутрь зуба, съуживается и представляетъ собою, родъ вставленной въ зубъ воронки. У вырѣзавшагося молодаго матераго зуба, чашка бываетъ цвѣту бѣлаго, но потомъ чернѣетъ отъ насѣдающей снаружи накипи называемой смолою. Верхушка зубная не долго остается въ одномъ видѣ, она измѣняется по мѣрѣ того, лошадь приходитъ

въ лѣта. Она стирается, съѣдается постепенно, становится уже съ боковъ, а шире отъ передняго лица къ заднему. Чашка тоже малѣетъ и наконецъ совсѣмъ изчезаетъ. Корень передняго зуба сидитъ плотно въ шейкѣ и загибается спереди назадъ. Въ рѣзцахъ загибъ почти не примѣтенъ, въ середнихъ зубахъ онъ не много склоняется къ внутренней сторонѣ, а въ украйкахъ корни гораздо кривѣе и подались къ середнимъ зубамъ. Длина корня матераго передняго зуба не одинакова, смотря по возрасту животнаго. Въ новомъ зубу, недавно вырѣзавшемся, корень круглъ и не длиненъ, а внутри пустъ; корень выростаетъ въ послѣдствіи и, совершенно образовавшійся, съ головкою бываетъ въ полтора или безъ четверти въ два вершка; внутренняя его пустота заплываетъ костью. Совершенно образовавшійся зубъ не одинаковъ по всей длинѣ своей; онъ то сплюснутъ, то кругловатъ, то вытянутъ въ треугольникъ. Очевидно, что матерой передній зубъ состоитъ изъ двухъ частей: изъ наружной части и изъ чашки, которая какъ бы вложена въ зубъ сверху. Если вынуть чашку изъ новаго матераго зуба, то этотъ зубъ будетъ не что иное, какъ пустая гнутая трубка сверху съ широкимъ, овальнымъ горломъ, а книзу узкая, коническая круглая. Наружная трубка зуба состоитъ изъ двухъ слоевъ разнаго вещества: внутренняго *костянаго*, который къ верху зуба тоньше, къ серединѣ толще, а къ концу корня опять тоньше, и другаго слоя наружнаго, который состоитъ изъ крѣпкой *глазури*. Чашка, вынутая изъ зуба, похожа на небольшой согнутый рожокъ съ острымъ концомъ; она состоитъ тоже изъ двухъ слоевъ: костянаго, который обведенъ внутри другимъ глазурнымъ. На этой то глазури, при появленіи зуба, часто садится темная накипь или чернь. Длина чашечныхъ рожковъ, какъ и самыхъ зубовъ, не одинакова; въ нижнихъ зубахъ рожки рѣзцовъ короче, нежели у среднихъ зубовъ, а у нихъ короче чѣмъ въ украйкахъ. Верхней челюсти зубы, съ чашками и рожками, гораздо длиннѣе нижнихъ. Мы сказали, что пустота новаго зуба наполняется костянымъ веществомъ. Оно и цвѣтомъ свѣтлѣе и мягче основныхъ слоевъ зуба; по видимому, оно составляетъ сердцевину зуба.

(Будетъ окончаніе).

ОБЪ ИЗДАНІИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ ИЗВѢСТІЙ въ 1850 году.

§-мъ I Высочайше утвержденнаго Устава ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества, цѣлію дѣятельности его поставляется, между прочимъ, распространеніе въ Россіи всякаго рода географическихъ, этнографическихъ и статистическихъ свѣдѣній, какъ о самой Россіи, такъ и о другихъ странахъ вообще. Въ удовлетвореніе этой цѣли, Общество, кромѣ «Записокъ» своихъ, выходящихъ въ неопредѣленные, болѣе или менѣе продолжительные сроки, издаетъ еще съ 1848 года постоянныя прибавленія къ нимъ, подъ названіемъ «*Географическихъ Извѣстій*». Изданіе это заключаетъ въ себѣ:

1) Свѣдѣнія о дѣятельности ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества въ составѣ общихъ его Собраній, Совѣта, Отдѣленій и разныхъ Коммисій, а также и объ относящихся къ цѣли Общества отдѣльныхъ трудахъ Гг. Членовъ, на сколько занятія ихъ извѣстны ему;

2) Извѣстія о занятіяхъ иностранныхъ ученыхъ Обществъ, имѣющихъ одинаковый или подобный кругъ дѣятельности;

3) Всякаго рода любопытныя географическія новости, какъ-то: извѣстія о снаряжаемыхъ и объ отправленныхъ уже ученыхъ экспедиціяхъ, о предпринятыхъ въ разныя страны путешествіяхъ, сдѣланныхъ открытіяхъ, произведенныхъ новыхъ описаніяхъ, тригонометрическихъ и астрономическихъ съемкахъ, изслѣдованіяхъ по части Географіи Исторической, и т. п.;

4) Небольшія статьи, замѣтки и указанія географическаго, и статистическаго содержанія, преимущественно относящіяся къ Россіи, не исключая впрочемъ и другихъ странъ;

5) Библіографическія извѣстія о выходящихъ въ Россіи и за границею замѣчательнѣйшихъ книгахъ по части Географіи и Этнографіи, картахъ, атласахъ и т. п.

Редакцію «Географическихъ Извѣстій» за 1850 годъ завѣдуетъ Дѣйствительный Членъ Общества *В. В. Григорьевъ*.

Въ 1850 году изданіе это будетъ заключать въ себѣ отъ 30 до 35 печатныхъ листовъ in-8° (около 500 страницъ), и выйдетъ въ четырехъ выпускахъ, съ картами, рисунками или другими приложеніями. Цѣна за годовое изданіе полагается *2 руб. 50 коп. сер.*; а съ разсылкою на домъ въ С.-Петербургѣ, или доставкою въ другіе города—*3 руб. сер.*

По окончаніи года, для всѣхъ выпусковъ (имѣющихъ одинаковую нумерацію страницъ) выдается общій заглавный листъ и азбучный указатель именъ и предметовъ, такъ что всѣ ихъ можно переплесть въ одну книгу.

Подписка на полученіе «Географическихъ Извѣстій» принимается: въ *С.-Петербургѣ*—въ книжныхъ магазинахъ: *Ратькова* (на Невскомъ-Проспектѣ, у Полицейскаго Моста, въ домѣ Голландской Церкви) и *Крашенинникова* (на Михайловской Площади въ домѣ Католической Церкви); въ *Москвѣ*—въ книжной лавкѣ при конторѣ журнала *Москвитянинъ* (на Моховой, въ домѣ Университета, противъ Экзерцисъ-Гауза). Изъ прочихъ мѣстъ деньги и адресы присылаются прямо на имя Редактора, по слѣдующему адресу: *Его Высокородію Василію Васильевичу Григорьеву. Въ С.-Петербургѣ, Литейной Части въ Графскомъ Переулкѣ, въ собственномъ домѣ.*

Въ Губернскомъ городѣ Могилевѣ съ 29-го Іюня по 6-е Іюля 1850 года существуютъ слѣдующія цѣны на съѣстные припасы.

	Серебромъ. Руб.	коп.
МУКИ РЖАНОЙ:		
Куль 9-ти пудоваго вѣсу	4	50
Четверть 8-ми четв. мѣры въ 7 пудъ 10 фунт. вѣсу	3	61½
КРУПЪ:		
Гречковыхъ четверть	5	55.
Ячныхъ	5	65.
Овсяныхъ	9	50.
Пшеновыхъ пудъ	—	70.
Гороху бѣлаго	—	70.
Солоду ржанаго	1	45.
Овса четверть	2	20.
Сѣна пудъ	—	15.
МУКИ ПШЕНИЧНОЙ:		
Крупичистой 1-го сорта	1	60
Простой	1	—
Соли бѣлой пудъ	—	75
МАСЛА ПУДЪ:		
Коровьяго	7	50
Конопляннаго	3	20
Деревяннаго	10	—
ГОВЯДИНЫ СВѢЖЕЙ:		
1-го сорта пудъ	1	80.
2-го	1	60.
3-го	1	20.
Сала полтаваго	5	75.
Меду патоки чистой	6	80
Рыбы вялыхъ судаковъ пудъ.	9	—
Луку рѣпчатаго	—	65
Уксуса обыкновеннаго	—	60

Съ 22-го по 29-е Іюня 1850 года въ городъ Могилевъ.—

ПРІѢХАЛИ:

Могилевскаго уѣзд. пом. Синайло.
Копыскаго уѣзд. пом. Ванькевичъ.
Изъ Быхова Коллеж. Секр. Лемчевскій.
Сѣнненскій Городничій Свѣтлицкій.
Изъ Бобра Титуляр Совѣт. Жижевскій.
Учитель Рогач. уѣзд. училища Коллеж. Ассесоръ Гречко.
Оршанскаго уѣз. пом. Мержеевскій.
Лепельскаго уѣзд. пом. Чеховичъ.
Сѣнненскаго уѣзд. пом. Свяцкій.
Мстиславскаго уѣзд. пом. Арцимовичъ.
Копыскаго уѣзд. пом. Зарѣцкій.
Изъ Варшавы Генералъ-Интендантъ Дѣйст. Арміи Генералъ-Маіоръ Тихановскій.
Мстиславскій Окруж. Началь. Баумгартенъ.
Сѣнненскаго уѣзд. пом. Порембскій.
Чериковскаго уѣзд. пом. Порембскій.
Чериковскго уѣзда пом. Подбересскій.
Оршанскаго уѣзда пом. Ростковскій.
Изъ Быхова Маіоръ Штетеръ.
Изъ Быхова Губерн. Сек. Бруевичъ.
Сѣнненскаго уѣзда пом. Хорошко.
Тогожъ уѣзда пом. Дроздовскій.
Копыскаго уѣзда пом. Мирецкій.

ВЫѢХАЛИ:

Чаусовскаго уѣзда пом. Быковскій.
Рогачевскаго уѣзда пом. Хоментовскій.
Чериковс. уѣзда пом. Князь Мещерскій.
Чаусовскаго уѣзда пом. Маковецкій.
Генералъ-Маіоръ Тихоновскій.
Поручикъ Цего.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ.

Съ 23-го по 30-е Іюня 1850 года.

Числа.	ДНИ.	Періоды дня	Высота термометра.	Состояніе атмосферы.	ВѢТРЫ.
23	Пятница.	Утро.	+ 7°.	ясно.	СЗ. слабый
		Полдень.	+ 21°.	—	— —
		Вечеръ.	+ 15°.	облачно	З. умѣренный.
24	Суббота.	Утро.	+ 9°.	облачно.	СЗ. умѣренный.
		Полдень.	+ 17°.	дождь.	— —
		Вечеръ.	+ 7°.	—	— д. сильный.
25	Воскресенье.	Утро.	+ 5°.	ясно.	СЗ. д. сильный
		Полдень.	+ 17°.	—	— —
		Вечеръ.	+ 8°.	дождь.	— умѣренный.
26	Понедѣльникъ.	Утро.	+ 7°.	ясно.	СЗ. умѣренный.
		Полдень.	+ 18°.	—	— —
		Вечеръ.	+ 9°.	—	— слабый.
27	Вторникъ.	Утро.	+ 5°.	ясно.	СЗ. умѣренный
		Полдень.	+ 17°.	—	— —
		Вечеръ.	+ 9°.	—	— —
28	Середа.	Утро.	+ 5°.	ясно.	СЗ. умѣренный.
		Полдень.	+ 17°.	—	— —
		Вечеръ.	+ 9°.	—	— —
29	Четвертокъ	Утро.	+ 6°.	ясно.	СВ. слабый
		Полдень.	+ 19°.	—	— —
		Вечеръ.	+ 11°.	—	— —

Печатать позволяется: Исправляющій должность Гражданскаго Губернатора
Вице-Губернаторъ *Боборыкинъ.*

29-го Іюня 1850 года.